Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Gdańsk, 10 stycznia 2018 r.

IZ/TZR-370-52/2017/BJ/10

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania pn. „Usunięcie powalonych drzew z rzeki Baudy, Wierzycy i Raduni w podziale na następujące części:
Część I Usunięcie powalonych drzew w ilości 332 szt. z rzeki Baudy w km 26+100 – 40+000 wraz z uporządkowaniem terenu
Część II Usunięcie powalonych drzew w ilości 151 szt. z rzeki Wierzycy w km 54+300 – 62+000 wraz z uporządkowaniem terenu
Część III Usunięcie powalonych drzew w ilości 3 szt. z brzegu rzeki Raduni w km 22+500 w miejscowości Lublewo Gdańskie wraz z uporządkowaniem terenu."

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku dokonanego badania i oceny ofert na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1579) **za najkorzystniejszą została uznana** w wyżej wskazanym postępowaniu:

W części I:
oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę **GREEN DECO Sp. z o.o. ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk;**
Cena wybranej oferty wynosi 95 335,92 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 5 dni
Oferta uzyskała 92,00 pkt (cena: 90,00 pkt, czas reakcji Wykonawcy – 2,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji Wykonawcy - 10%.

Ponadto Zamawiający informuje, że na część nr I wpłynęły również:

Oferta nr 2 złożona przez wykonawcę **TAMA Piotr Sadowski, ul. Bergiela 10 E/10, 80-180 Gdańsk**.
Cena oferty: 105 651,00 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 2 dni.
Oferta uzyskała 86,21 pkt (cena: 81,21 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 5,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę **PRIM Sp. z o.o., ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk.**
Cena oferty: 110 160,00 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 2 dni.
Oferta uzyskała 82,89 pkt (cena: 77,89 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 5,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
T. +48 58 32 61 888 • F. +48 58 32 61 889 • E. gdansk@wody.gov.pl
www.wodypolskie.gov.pl

Oferta nr 7 złożona przez wykonawcę **"DENDROSERWIS" ROBERT PORĘBNY, ul. Drzymały 46, 82-500 Kwidzyn.**

Cena oferty: 200 124,00 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 1 dzień.
Oferta uzyskała 52,87 pkt (cena: 42,87 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 10,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Oferta nr 8 złożona przez wykonawcę **SPEED TREE Piotr Kożuchowski, ul. Wrocławska 45/8, 58-309 Wałbrzych**
Cena oferty: 58 536,00 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 7 dni.
Oferta nie podlega ocenie, bowiem została odrzucona.
Uzasadnienie prawne odrzucenia:
Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, bowiem treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
Zamawiający wymagał, aby maksymalny czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac wynosił 5 dni od podpisania umowy. Wykonawca w ofercie wskazał dłuższy czas reakcji niż 5 dni, mianowicie 7 dni. Zgodnie z postanowieniami § XVI ust. 3 lit. b) Części I SIWZ - IDW wskazanie przez Wykonawcę dłuższego czasu reakcji niż 5 dni powoduje niezgodność oferty z SIWZ i jej odrzucenie.

Zamawiający informuje, że nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz odrzucono jedną ofertę.

W części II:
oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę **FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Michał Bogalecki, ul. Podgórna 8, 83-220 Skórcz.**
Cena oferty: 31 536,00 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 2 dni.
Oferta uzyskała 95,00 pkt (cena: 90,00 pkt, czas reakcji Wykonawcy – 5,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji Wykonawcy – 10%.

Ponadto Zamawiający informuje, że na część nr II wpłynęły również:
Oferta nr 1 złożona przez **P.P.H.U. „WODNIK" Stanisław Barszcz, Jeziernik 39, 82-112 Ostaszewo.**
Cena oferty: 180 000,04 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 1 dzień.
Ofercie tej nie przyznano punktów. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający informuję, że w/w **Wykonawca został wykluczony** w danym postępowaniu. Wykonawca **P.P.H.U. „WODNIK" Stanisław Barszcz, Jeziernik 39, 82-112 Ostaszewo** na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający pismem z dnia 14.12.2017 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił w/w oświadczenia, co skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferta nr 2 złożona przez TAMA Piotr Sadowski, ul. Bergiela 10 E/10, 80-180 Gdańsk.
Cena oferty: 82 892,16 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 2 dni.
Oferta uzyskała 39,24 pkt (cena: 34,24 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 5,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę **PRIM Sp. z o.o., ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk.**
Cena oferty: 84 541,32 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 2 dni.
Oferta uzyskała 38,57 pkt (cena: 33,57 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 5,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę **Hydro-Mel Wiśniewska Ewelina, ul. Grzybowa 20, 83-220 Skórcz.**
Cena wybranej oferty wynosi 33 751,71 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 2 dni.
Oferta uzyskała 89,09 pkt (cena: 84,09 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 5,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę **GREEN DECO Sp. z o.o. ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk.**
Cena wybranej oferty wynosi 72 031,68 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 5 dni
Oferta uzyskała 41,40 pkt (cena: 39,40 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 2,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Oferta nr 7 złożona przez wykonawcę **"DENDROSERWIS" ROBERT PORĘBNY, ul. Drzymały 46, 82-500 Kwidzyn**.
Cena oferty: 86 400,00 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 1 dzień.
Oferta uzyskała 42,85 pkt (cena: 32,85 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 10,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Oferta nr 8 złożona przez wykonawcę **SPEED TREE Piotr Kożuchowski, ul. Wrocławska 45/8, 58-309 Wałbrzych**.
Cena oferty: 58 536,00 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 7 dni.
Oferta nie podlega ocenie, bowiem została odrzucona.
Uzasadnienie prawne odrzucenia:
Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, bowiem treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
Zamawiający wymagał, aby maksymalny czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac wynosił 5 dni od podpisania umowy. Wykonawca w ofercie wskazał dłuższy czas reakcji niż 5 dni, mianowicie 7 dni. Zgodnie z postanowieniami § XVI ust. 3 lit. b) Części I SIWZ - IDW wskazanie przez Wykonawcę dłuższego czasu reakcji niż 5 dni powoduje niezgodność oferty z SIWZ i jej odrzucenie.

Zamawiający informuje, że wykluczono jednego wykonawcę oraz odrzucono dwie oferty.

W części III:
oferty nr 5 złożonej przez Wykonawcę **GREEN DECO Sp. z o.o. ul. Szara 41, 80-116 Gdańsk.**
Cena wybranej oferty wynosi 2 700,00 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 5 dni
Oferta uzyskała 92,00 pkt (cena: 90,00 pkt, czas reakcji Wykonawcy – 2,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz najwyższą ilość punktów w kryterium czas reakcji Wykonawcy - 10%.

Ponadto Zamawiający informuje, że na część nr III wpłynęły również:
Oferta nr 2 złożona przez **TAMA Piotr Sadowski, ul. Bergiela 10 E/10, 80-180 Gdańsk.**
Cena oferty: 9 987,84 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 2 dni.
Oferta uzyskała 29,33 pkt (cena: 24,33 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 5,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Oferta nr 3 złożona przez wykonawcę **PRIM Sp. z o.o., ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk.**
Cena oferty: 10 527,84 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 2 dni.
Oferta uzyskała 28,08 pkt (cena: 23,08 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 5,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Oferta nr 7 złożona przez wykonawcę **"DENDROSERWIS" ROBERT PORĘBNY, ul. Drzymały 46, 82-500 Kwidzyn**.
Cena oferty: 3 888,00 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 1 dzień.
Oferta uzyskała 72,50 pkt (cena: 62,50 pkt; czas reakcji Wykonawcy: 10,00 pkt) w kryterium oceny ofert, jakim była cena - 90% oraz kryterium czas reakcji wykonawcy - 10%.

Oferta nr 8 złożona przez wykonawcę **SPEED TREE Piotr Kożuchowski, ul. Wrocławska 45/8, 58-309 Wałbrzych**
Cena oferty: 4 876,20 zł brutto.
Czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac od podpisania umowy – 7 dni.
Oferta nie podlega ocenie, bowiem została odrzucona.
Uzasadnienie prawne odrzucenia:
Art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, bowiem treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
Zamawiający wymagał, aby maksymalny czas reakcji Wykonawcy do realizacji prac wynosił 5 dni od podpisania umowy. Wykonawca w ofercie wskazał dłuższy czas reakcji niż 5 dni, mianowicie 7 dni. Zgodnie z postanowieniami § XVI ust. 3 lit. b) Części I SIWZ - IDW wskazanie przez Wykonawcę dłuższego czasu reakcji niż 5 dni powoduje niezgodność oferty z SIWZ i jej odrzucenie.

Zamawiający informuje, że nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz odrzucono jedną ofertę.

DYREKTOR
Stanisław Otremba